



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074  
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74



2191507

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям  
территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об отзыве медицинского изделия

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от ООО «Эпсилон+», уполномоченного представителя производителя медицинского изделия «Кетгут простой, тип: одноразовый, рассасывающийся, стерильный, USP 4/0, METRIC 2,75 cm, CP 74017BO ATRAUMATIC 17 mm, 4/8, Round Bodied», партия 141007, производства «Яньчен Хуида Медикал инструментс Ко., Лтд.», Китай, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/13279 от 28.11.2012, срок действия не ограничен (далее – Медицинское изделие), сообщает об отзыве Медицинского изделия (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 06.06.2017 № 01И-1343/17 «О недоброкачественном медицинском изделии».

Для получения дополнительной информации следует обращаться к уполномоченному представителю производителя ООО «Эпсилон+» по адресу: 420054, г. Казань, ул. Техническая, д. 41а, тел./факсу: (843) 278 56 31, e-mail: epsilonpl@mail.ru.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Руководитель

М.А. Мурашко



**ООО «ЭПСИЛОН+»**

ИНН/КПП/ОГРН: 1659095567/165901001/1091690043500

Адрес: 420054, г. Казань, ул. Техническая, 41а

Телефон/факс: (843) 278-56-31; тел. (843) 214-68-82

e-mail: [epsilonpl@mail.ru](mailto:epsilonpl@mail.ru) WEB: <http://epsilon.i-set.ru>

Р/с: 407

Привол

«Промсвязьбанк»

БИК: 042202803

К/с: 30101810700000000803



1295605

Начальнику Управления Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

Е.М. Астапенко

Информационное письмо

В связи с нарушением в маркировке медицинского изделия «Кетгут простой, тип: одноразовый, рассасывающийся, стерильный, USP 4/0, Metric 2, 75 см., CP 74017BO ATRAUMATIC 17 mm, 4/8 Round Bodied», производства «Яньчен Хуида Медикал инструментс Ко., Лтд.,» Китай, партия 141007 подлежит отзыву с последующей заменой.

Контактные данные:

ООО «Эпсилон+»

Адрес: 420054 г. Казань ул. Техническая д. 41а

Тел. (843) 2785631

E-mail: [epsilonpl@mail.ru](mailto:epsilonpl@mail.ru)

Директор ООО «Эпсилон+»

А.М. Синтюрёв

