



**МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)**

Орликов пер., 1/11, Москва, 107996
Для телеграмм: Москва 84 Россельхознадзор
факс: (495) 607-51-111. тел.: (499) 975-43-47
E-mail: <https://ereception.fsvps.gov.ru/>
<https://www.fsvps.gov.ru>

22.05.2026 № ФС-КС-2/9874

На № _____ от _____

ООО «АПИЦЕННА»

105066, Российская Федерация, г.
Москва, Нижняя Красносельская
ул., д. 35, стр. 5, ком. 2, помещ. 1,
этаж цоколь


info@apicenna.ru
sv_ignatenko@apicenna.ru

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что при проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения выявлено несоответствие качества образца лекарственного средства для ветеринарного применения «Миртацен®» (Миртацен® 1,88 мг) (серия 031030226, срок годности 01.2028) производства ООО «АПИЦЕННА» (Российская Федерация) установленным требованиям по показателям «Микробиологическая чистота».

В соответствии с пунктом 7 статьи 9 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» Россельхознадзором принято решение об изъятии из гражданского оборота указанных серий лекарственного средства для ветеринарного применения «Миртацен®» (Миртацен® 1,88 мг). Указываем на необходимость проведения мероприятий в соответствии с действующим законодательством.

Приложение: на 1 л.

Заместитель Руководителя



К.А. Савенков

Приложение к письму Россельхознадзора

Перечень лекарственных средств для ветеринарного применения, не соответствующих установленным требованиям

Наименование лекарственного средства, серия, срок годности	Показатель качества:	
	Результат испытания	Норматив
«Миртацен®» (Миртацен® 1,88мг) (серия 031030226, срок годности 01.2028)	Микробиологическая чистота	
	Не выдерживает (Общее число аэробных микроорганизмов более 1*10 ³ КОЕ/г; общее число дрожжевых и плесневых грибов менее 1*10 ² КОЕ/г; Escherichia coli -не обнаружено)	Должен выдерживать испытание